



ECOSYS[®] FS-1010

エコシス・プリンタ(A4対応)カタログ

キュートなボディに毎分14枚のハイスピード。
ネットワークも簡単。ビジネスパーソナルプリンタ。

A4
14
ppm

A4/1頁
1.96
YEN

Network Printer



国際エネルギースタープログラムの対象製品、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。
京セラミタ(株)は、環境マネジメントシステム ISO14001の認証取得会社です。



「エコロジーとエコノミーは、どうして両立するの?」



エコシスプリンタはプリンタで初めて実現したオンリートナー方式。トナーの補給だけでどんどん印刷できます。しかも一枚あたりのコストは、わずか1.96円*。環境にもコストにも負担をかけない、だから名前もエコシスプリンタ。

*A4判1頁あたり5%印字換算。トナーコンテナTK-17より算出。保守料金は含まれません。

「で、速さとか、機能は?」




1分あたり14枚*1というクラストップレベルの速さ。設定や変更、動作確認もPC上でできる使いやすさ。給紙は、標準で余裕の300枚。ネットワーク対応*2も簡単。グループでの共有も可能です。

*1: A4判コピーモード

*2: オプションのIB-20、IB-21Eが必要です。

Solution!!

キュートなだけではありません。
性能も環境性も経済性も美しく両立。
こんなプリンタ、他にはない。



ビジネスパーソナル エコシスプリンタFS-1010誕生。



エコシスプリンタだから、このボディにこのパフォーマンス。
そのうえ、*Ecology & Economy*。

14ppm

プロセッサに高速PowerPCを搭載
1分間にA4を14枚プリント
という気持ちよさ。

高速な処理能力を持つIBM PowerPC405 200MHzのプロセッサを採用。メモリも標準で16MB(最大144MBまで増設可能)を搭載しているので、写真やグラフィックなどの重いデータも高速で処理可能です。さらにプリント速度も14枚/分*という、クラストップレベルの速さ。プリンタ全体の性能を向上させ、快適な出力環境を実現します。


*A4判コピーモード



Print Quality

Fast 1200の高画質。
微妙な階調も美しく表現します。

写真やグラフィックなどのデリケートな階調も、表現力豊かにプリントすることができます。京セラミタ独自のFast1200(1800dpi相当×600dpi)は、1ドットを3段階の濃度に白を加え、4段階の階調で表現。中間調の再現性を大きく向上、リアルな表現力をプラスします。



USB

どのパソコンともカンタンに
つながる気持ちよさ。

パソコンを再起動することなくホットプラグ可能という便利さで、すっかりデジタル機器標準となったUSBインタフェースをパラレルインタフェースとあわせて標準装備。プリンタがプリントジョブを実行していない限り、簡単にどのパソコンとも接続することができます。




10sec

スリープからの復帰も10秒以内。
EcoFuserが省エネを
気持ちよくします。

スリープ時から10秒以内、パワーオンからも15秒以内で立ち上がる京セラミタ独自の温度制御技術によるEcoFuserを採用。プリント待ちのイライラを解消します。さらにスタンバイ状態の消費電力を抑え、消費電力約80%カット*という省エネを達成しています。

*当社従来同等モデル比

■ EcoFuserによる消費電力推移



Easy

プリンタの設定・変更、
プリント状態の確認もPC上で。

プリンタの設定をパソコン画面で確認できるユーティリティ REMOTE OPERATION PANELを添付しました。各種設定の変更はもちろん、プリンタの状態確認もデスクのパソコンでチェックできます。プリント指示からできあがりまで、席を立つ必要もなくスムーズに出力することができます。



Network

ネットワークボードも用意。
カンタンに接続できます。

外出先からインターネット経由でリモート出力する。そんなモバイルプリントも簡単にできる次世代IPP(Internet Printing Protocol)対応の、マルチプロトコル対応ネットワークボード(100BASE-TX、10BASE-T対応)をオプションで用意。また、標準添付のKM-NET VIEWERで、ネットワーク上の出力先プリンタ状況がお手元のパソコンから簡単に確認できます。



550Sheets

250枚収納のペーパーフィーダを
用意。最大550枚の大量給紙。

本体カセットに250枚、マルチパーバストレイに50枚で標準300枚の用紙をストック。さらにオプションのペーパーフィーダPF-17を本体下にセットすることにより250枚を追加、最大550枚というクラストップレベルの大量給紙と3種類の用紙選択を可能にしました。



Easy Maintenance

ドラム交換不要。トナーを
補給するだけの手間いらず。

● ECOSYSはドラムカートリッジの交換がいりません。トナー補給は本体トップを開けてセットするだけの簡単さです。



「グリーン購入法適合製品」
FS-1010は、2001年4月施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の定める「特別調達物品」の判断基準に適合した環境に配慮した製品です。


FS-1010の主な基本性能

機 種	FS-1010
プ リ ン ト 方 式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
C P U	IBM PowerPC 405 200MHz
プ リ ン ト 速 度	14枚/分 (A4判コピーモード)
解 像 度	Fast1200モード:600dpi ※KIRにより2400dpi相当×600dpiのスムージング処理が可能
消 耗 品 コ ス ト *1	1.96円 / ページ
メ イ ン メ モ リ *2	標準16MB (最大144MBまで増設可能)、DIMMスロット×1
対 応 プ ロ ト コ ル *3	IPX/SPX、TCP/IP、NetBEUI、EtherTalk
対 応 O S	Windows95 (OSR2以上) / 98SE/Me/NT4.0 (SP5以上) / 2000/XP
イ ン タ フ ェ ー ス	高速双方向パラレル (IEEE1284準拠) ×1、USB×1、オプションインタフェーススロット×1
紙 サ イ ズ	カセット A4、B5、A5、レター、リーガル、カスタム (148×210mm～216×297mm) MPトレイ 70×148mm～216×297mm
給 紙	カセット:250枚 (64g/m ² 相当、紙厚90μm以下) MPトレイ:50枚 (64g/m ² 相当、紙厚90μm以下) ※PF-17を装着することにより550枚の連続給紙が可能
排 紙	フェイスダウン (150枚)、フェイスアップ (30枚) 64g/m ² 相当、90μm以下
稼 動 音	プリント時:50dB、待機時:28dB、スリープ時:測定限界以下
電 源	AC100V 50/60Hz 最大時:818W、通常時:269W、待機時(節電モード):11W、EcoPowerモード時:約6W
外 形 寸 法	378×375×222mm (W×D×H)
本 体 重 量	約9.5kg
耐 久 枚 数	100,000ページ *A4判換算 (10,000ページ/月まで)*
準 拠 規 格	エコマーク (財)日本環境協会より認定取得 認定番号01122016、国際エネルギースタープログラム
消 耗 品	「TK-17」(A4判約6,000ページ出力可能、A4判5%印字比率換算)

FS-1010のオプション ペーパーフィーダ

機 種	PF-17
紙 サ イ ズ	A4、B5、A5、レター、リーガル、カスタム
給 紙 枚 数	250枚 (64g/m ² 相当90μm以下)
電 源	プリンタ本体より供給
外 形 寸 法	378×375×79mm (W×D×H)
本 体 重 量	約2.2kg

FS-1010+PF-17装着外形寸法 (単位:mm)



本体標準価格 FS-1010 ¥69,800 (トナー含む・税別)

※上記価格には、搬入・設置料金は含まれておりません。

*1:トナー価格より算出。(A4判5%印字比率換算。保守料金は含まれません。)

*2:出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。

*3:イーサネット接続はオプションのインタフェースボードが必要です。

●プリンタはほとり少ない一般事務所へ設置して下さい。(標準湿度23℃/60%RH)。●特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせ下さい。●図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。●用紙は一般の乾式PPC複写機に使う普通紙(重さ60～90g/m²)を使用して下さい。●二次加工を施した用紙や、各種特殊に使用する用紙に関しては、ご購入前に弊社までご相談下さい。●プリンタに最初に装着するトナーは、内部トナーをいきたらせるため、印字可能枚数は約3,000枚となります。●本体付属品:トナー、設置説明書、CD-ROM (Kyocera Mita Digital Library (取扱説明書含む))、電源コード。●プリンタケーブルは別売です。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

※IBM PowerPC、PowerPC Architectureは、IBM Corporationの商標です。

※プリスクライプ、PRESCRIBE、エコスおよびECOSYSは、京セラ株式会社の登録商標です。

※その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめください。※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※価格およびサービス体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。※本資料の全部又は一部を無断で複製・複製することを禁じます。

表紙写真: コマウスユクソウ

Leontopodium shinanense Kitamura

被子植物・双子葉類・合弁花類・キク科 (Compositae)

中央アルプスの高山帯、花こう岩・れき地に生育し、花茎は高さ4~7cmになる多年草。茎葉の両面に淡黄灰白色の綿毛を密生し、7~8月に星形の花をつける。頭花は2~3個。長野県版レッドデータブックに記載。



京セラミタの純正トナーカートリッジで最高の印字品質をおすすめします。

ECOSYSプリンタの印字品質は、京セラミタの純正トナーカートリッジ使用が前提となっております。

純正トナーカートリッジおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。なお、保証以外の方法でご使用になり故障した場合は、保証期間内においても修理は有償となります。ご了承下さい。



低電力モード消費電力 6W
リサイクル設計
トナー容器引取ルード確立

財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定
エコマーク商品 承認番号 01122016号
「製造」「使用」「廃棄」の段階で環境のためにより良い商品です。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていることと判断します。ECOSYS (エコス) FS-1010は、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。



ISO14001 認証

京セラミタ (株) は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。



トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。

世界初の「ドラムカートリッジの交換不要なプリンタ」であるECOSYSは、財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定・エコマーク商品です。その製造工場もISO14001取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは使える限り再利用し、究極の環境プリンタを目指します。

京セラミタジャパン製品情報ホームページ <http://www.kyoceramita.co.jp/jp>

製品情報の閲覧の他プリンタドライバのダウンロードができます。

トナーコンテナの無償回収と再利用を行っております。ホームページから、もしくは「回収申し込み用紙」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。 ※トナーコンテナは6本以上からの回収となります。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。
- アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●ページプリンタの補修用性能部品の最長保有期間は、販売切切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談下さい。もし販売会社で分かりにならないときは、当社におたずね下さい。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保存下さい。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)

商品のご寿命は下記まで



京セラ ミタ株式会社

京セラ ミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 ☎03-3279-2112

お客様
相談窓口



0570-046562

受付時間
●9:00~12:00 ●13:00~17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

市内通話料金をご利用いただけます。

東京 (日本橋)・大阪 (玉造)・札幌・旭川・釧路・函館・仙台・山形・盛岡・秋田・郡山・青森・さいたま・新潟・宇都宮・熊谷・前橋・川口・狭山・千葉・水戸・土浦・市川・立川・横浜・厚木・川崎・甲府・沼津・名古屋・岐阜・岩倉・岡崎・静岡・浜松・津・富山・石川・長野・松本・寝屋川・堺・京都・奈良・吹田・和歌山・近江八幡・神戸・姫路・尼崎・高松・松山・徳島・福岡・広島・山口・岡山・福山・徳山・松江・三次・鹿児島・北九州・大分・久留米・熊本・長崎・宮崎・那覇



このカタログは環境にやさしいエコマーク認定の再生紙と植物性大豆インキを使用しています。

このカタログは2002年8月現在のものです。