

カラー A4複合機

---

ECOSYS M6635cidn

ECOSYS M5526cdw

毎日の業務に  
長く使えるパートナーを



# 毎日の業務に、 長く使えるパートナーを。

業務に応じて選べるコンパクトなカラーA4複合機。

このコンパクトなボディの中に、京セラの技術者が四半世紀に渡り、  
磨き続けてきたモノづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮しています。

その卓越したコンセプトとそれを支える技術は、

将来を豊かにする想いが込められ、今もなお開発に展開されています。


「よいものを長く使う」というモノづくりの考え方は、

永遠に変わることはない京セラが約束する「クオリティー」なのです。



## エコシスコンセプトとは？

地球環境に配慮する「環境性」、ランニングコストを最小化する「経済性」、そしてネットワークとつながる「システム」。ビジネスにおける企業の3つの課題を同時に解決するのが、1992年に誕生した「エコシスコンセプト」です。そのなかでも、交換部品を極限まで長寿命化し、消耗品の廃棄を少なくする「長寿命設計」は、私たちの製品を支える代表的な技術です。



# シンプルでコンパクト。 しかも、ロングライフ

## 京セラの選べる2つのラインナップ



### 将来のワークスタイルに柔軟に対応できる

将来の多様化・複雑化するワークスタイルにも備えが必要。大画面タッチパネルの他、HyPAS搭載<sup>\*</sup>で購入後に開発された便利なアプリケーションの拡張も簡単。今も将来も便利に使えるハイスペックモデル。

### ECOSYS M6635cidn

希望小売価格(税別) **560,000円**

※HyPASとは、京セラが独自に開発したソリューションプラットフォーム



### コンパクトボディでもっとあなたのそばに

店舗や狭いワークスペースでの印刷やコピーなどが期待されています。その期待に応えるために生まれた京セラで最もコンパクトなカラー複合機。凹凸の少ないシンプルボディはもっとあなたのそばで活躍します。

### ECOSYS M5526cdw

希望小売価格(税別) **オープン**

置く場所を選ばずに、  
空間を有効活用。



## オフィス環境改善


### 省スペースに最適なコンパクト設計

コピー・プリント・ファクス・スキャンの各機能をコンパクトなボディに集約。狭いオフィス、営業所などスペースが限られる環境へも設置が容易です。デスク上にも置けるので、スペースの有効活用に貢献します。



### 高速スキャンでオフィスすっきり


カラー原稿を高解像度と原稿の傾き補正で鮮明に且つ正確に素早くデータ化。大量の書類を電子化することで、保管スペースが削減できます。またオプションの追加により、スキャン文書を検索可能なサーチャブルPDFやMicrosoft Office形式に変換することができるので文書活用の幅が広がります。



※ECOSYS M6635cidn

### 環境や省エネに配慮

省エネASICの採用により従来モデルに比べTEC値を大幅に低減。



### 静かに快適なオフィス環境に

高周波音の抑制、ファン制御の最適化、静音搬送パスといったユーザー環境に配慮した設計を追求し、静音プリントを実現。低騒音で動きやすいオフィス環境をご提供します。




[静音モード]  
ECOSYS M6635cidn 47db(A)  
ECOSYS M5526cdw 44db(A)

### さまざまな用紙をカセットから連続給紙


厚紙やコート紙などの特殊紙をカセットから給紙できます。複数枚の印刷も一度セットすれば良いので手間が省けます。

※ECOSYS M6635cidn



### パソコンがなくても USBメモリーから印刷が可能


USBメモリーに保存されたPDF、XPS、TIFF、JPEGのデータを操作パネルから指定して簡単に印刷することができます。



### スマートフォンから簡単操作

普段から使い慣れたスマートフォンを使って、かんたん操作でコピー、スキャンの実行およびクラウドサービス、文書ボックスの保存ファイルの印刷が可能です。


※無償アプリ KYOCERA MyPanel



### 自由なネットワーク接続で 設置場所の自由度アップ

無線LANを標準搭載<sup>\*</sup>した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。機器に直接接続できるWi-Fi Direct方式、アクセスポイントを経由して接続されるInfrastructure方式に対応しています。有線LAN、無線LAN (Wi-Fi Direct、Infrastructure)の同時接続も可能です。来訪者やBYODモバイル端末と直接接続してプリントできます。

※ECOSYS M5526cdw(M6635cidnはオプション)



毎日使うものだから、  
全てをシンプルに。




## 業務効率向上

### カラータッチパネルとマイパネルで 快適操作

操作性がよい大型タッチパネル画面を搭載。頻繁に使用する機能のみが表示されるようホーム画面をユーザーごとにパーソナライズできるので、さらに便利に使えます。


※ECOSYS M6635cidn



### ワンタッチで作業時間を短縮

スキャンやファクスで使用するワンタッチダイヤルが最大100件まで登録できます。タッチパネルで宛先を選択してスタートキーを押すだけの簡単送信なので、作業時間が短縮できます。

※ECOSYS M6635cidn



### A6から長尺まで 幅広い原稿サイズに対応

A6原稿の自動両面スキャン。A4幅で最大915mmの長尺原稿の片面スキャンに対応しています。即日処理が必要な書類も手早くスキャンしデータを送ることができるので効率的なワークフローを実現します。



※長尺原稿はECOSYS M6635cidnのみ

### 新トナー技術の採用で 1,200dpiの高画質を実現

新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。再度の鮮やかさや青色域の拡張、人肌の忠実性など多岐にわたりこだわりました。また、1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。細い罫線や小さな文字はにじまず滑らかな印刷を再現できます。更に高印字による用紙のカールも軽減しました。

※ECOSYS M5526cdw

### ステープル留めがその場でできる

プリントした資料をその場でステープル留めできるのでわざわざデスクに戻る必要がありません。

※ECOSYS M6635cidn

※オプション




### クラウドサービスに直接アクセス

EvernoteとGoogle Driveのクラウドサービスに対応。パソコンを使用せず、複合機のみで、スキャンしたファイルをクラウドに保存・印刷することができます。

※ECOSYS M6635cidn

※オプション:KYOCERA Cloud Connect for Evernote /Google Drive




### IDカードコピーで 身分証のコピーを簡単に

免許証などの表裏を一枚の用紙に並べてコピーすることができるので、用紙節約はもちろんのこと、身分証のコピーが簡単な操作で行えます。



### MacOSに標準対応

KPDLエミュレーションを搭載し、Mac OSからの出力に標準対応しています。



### さまざまなスキャン送信と 汎用画像フォーマットに対応

スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、暗号化PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。解像度や濃度、サイズ設定も簡単です。



## コスト削減

### カラーも手軽に使える低ランニングコスト

オンリートナー方式により、低ランニングコストを実現。もっとカラー出力をしたいとお考えの方におすすめです。月間印刷枚数にあわせてお選びいただけます。



#### ECOSYS M6635cidn

月2,500枚以下の印刷におすすめです。

クラストップ\*のランニングコストを実現しました。


\*2023年4月現在。レーザーカラーA4複合機において。

\*トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。



### もっと削減したい方へ

出力時のトナー消費量を抑えてプリントできます。ON・OFFの切り替えもワンタッチなので、社内配布資料や試し刷りなどにおすすめです。



#### ECOSYS M5526cdw

月1,000枚以下の印刷におすすめです。



### ペーパーレスを実現するネットワークファクス

パソコンから直接ファクス送受信が可能。パソコンで作成した文書データをプリントアウトする必要がないのでペーパーレスが実現。受信文書をパソコンで確認できるので大切なファクスの見落とし防止にもなります。



### 白紙をスキップして無駄を削減

白紙原稿やヘッダー・フッター、罫線のみが印字された原稿を判別して片面・両面が混在してもページを削除してデータを作成するため、用紙を無駄にすることなく印刷できます。



## 情報漏洩対策・リスク回避

### 厳重な管理体制で不正使用をブロック

ICカードのユーザー認証により、厳重な管理体制を構築して不正使用を防ぐことができます。複合機の使用履歴を個人単位で残せるログ履歴、初期設定の変更ができるアクセスレベルの設定などが可能です。


\*オプション



### ファクスの誤送信を防ぐ安心機能

重要な書類を誤った宛先にファクス送信しないように、送信時にファクス番号を必ず二度入力する設定ができます。アドレス帳、テンキー、短縮ダイヤルでもファクス誤送信防止機能を設定できるので安心です。

(FASEC1に適合)




### 出力文書のプライバシーを保護

標準メモリーでプライベートプリントをサポートしています。機密文書出力の際や、他人とのドキュメント混在を防ぎたい際に有効です。重要な文書を安心して出力することができます。



### カラートナー切れをレスキュー対応

カラートナーを切らしてしまった場合でも、モノクロプリンターとして一時的に継続使用できます。急いでいる時でも、出力業務を止めてしまうことがなくなるので安心です。



### USB禁止設定でセキュリティー対策

USBメモリーは便利な反面、セキュリティー上の問題で使用を禁止している場合があります。京セラのプリンターはUSBの使用禁止設定が可能なので、お客様の方針にあわせて選択いただくことができます。




### 出力機器のリモート管理サービス

複合機をリモートでサポートすることが可能です。例えば、なくなりそうなトナーを自動で届けることで、急なトナー切れを未然に防ぎます。また、プリンターの状態をリモートで監視し、安定した使用をサポートします。



スペック



主な基本性能

Table with 2 columns: Model (ECOSYS M6635cidn, ECOSYS M5526cdw) and Specifications (Print method, CPU, Print speed, First print time, Warm-up time, Resolution, Cost per page, Language support, Protocols, Memory, Fonts, OS, Paper size, Duplex, Noise, Power consumption, Dimensions, Weight, etc.)

Table with 2 columns: Model (TK-5281K, TK-5281C, TK-5281Y, TK-5281M) and Specifications (Resolution, Copy speed, Copy ratio, etc.)

Table with 2 columns: Model (TK-5241K, TK-5241C, TK-5241Y, TK-5241M) and Specifications (Resolution, Copy speed, Copy ratio, etc.)

Table with 2 columns: Model (Super G3) and Specifications (Resolution, Copy speed, Copy ratio, etc.)

Table with 2 columns: Model (Sheet) and Specifications (Paper size, Weight, etc.)

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなる場合があります。...

■複合機は、ほごの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。...

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。...

# オプション

<b>■500枚ペーパーフィーダー PF-5100</b> (ECOSYS M6635cidn用) 希望小売価格(税別) <b>45,000円</b>	
給紙容量	500枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)
用紙サイズ	A4、B5、A5(タテ)、洋形2号(114mm×162mm)
用紙坪量	60~220g/m <sup>2</sup>
外形寸法(W×D×H)	390mm×515mm×116mm
質量	4.1kg以下

<b>■250枚ペーパーフィーダー PF-5110</b> (ECOSYS M5526cdw用) 希望小売価格(税別) <b>23,000円</b>	
給紙容量	250枚(80g/m <sup>2</sup> 相当)×1段
用紙サイズ	A4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340mm、 カスタム(105mm×148mm~216mm×356mm)
用紙坪量	60~163g/m <sup>2</sup>
外形寸法(W×D×H)	410mm×447.5mm×147mm
質量	約3.7kg

<b>■マニュアルステープラー MS-5100 B</b> (ECOSYS M6635cidn用) 希望小売価格(税別) <b>34,000円</b>	
とじ枚数	20枚以下(80g/m <sup>2</sup> 相当) 15枚以下(90g/m <sup>2</sup> 相当) 厚さ2mmまでの紙束への綴じが可能
用紙坪量	90g/m <sup>2</sup> 以下
ステープル位置	用紙左上 1ヶ所
針装填方式	カセットタイプ 1,500本(初回1,500本同梱)(耐久性50,000回)
外形寸法(W×D×H)	67mm×165mm×135mm(最大突起部を除く)
質量	0.6kg以下

商品内容	型番	希望小売価格(税別)
■ICカード認証キット	ICカード認証キット(B)	<b>90,000円</b>
■ICカードリーダー	ICカードリーダー	<b>30,000円</b>
■ICカードホルダー <sup>※1</sup>	Card Reader Holder 10	<b>6,000円</b>
■拡張HDD(32GB) <sup>※1</sup>	HD-6	<b>67,000円</b>
■ギガビット対応ネットワークボード <sup>※1</sup>	IB-50	<b>34,000円</b>
■無線LANネットワークボード <sup>※1</sup>	IB-51	<b>34,000円</b>
■無線LANネットワークボード(Wi-Fi Direct対応) <sup>※1</sup>	IB-36	<b>17,000円</b>
■HDDセキュリティキット	Data Security Kit(E)AC/パッケージ	<b>92,000円</b>
■M6635cidn用1GBメモリー	PM-1GR2	<b>56,000円</b>
■M6635cidn用2GBメモリー	PM-2GR	<b>120,000円</b>
■M5526cdw用1GBメモリー(プライベートプリント用)	PM-1GS	<b>56,000円</b>
■ThinPrint対応エミュレーション	UG-33 AC/パッケージ	<b>7,900円</b>
■OCR拡張キット <sup>※1※2</sup>	Scan extension kit(A)	<b>45,000円</b>

※1:ECOSYS M6635cidn ※2:別途、HD-6又はSD/SDHCメモリーカードの装着が必要です。

# 消耗品

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	トナー・ブラック (A4判 約13,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5281K	<b>15,600円</b>
	トナー・シアン (A4判 約11,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5281C	<b>24,200円</b>
	トナー・イエロー (A4判 約11,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5281Y	<b>24,200円</b>
	トナー・マゼンタ (A4判 約11,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5281M	<b>24,200円</b>
ECOSYS M5526cdw	トナー・ブラック (A4判 約4,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5241K	<b>7,800円</b>
	トナー・シアン (A4判 約3,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5241C	<b>10,200円</b>
	トナー・イエロー (A4判 約3,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5241Y	<b>10,200円</b>
	トナー・マゼンタ (A4判 約3,000ページ印字相当 <sup>※</sup> )	TK-5241M	<b>10,200円</b>

※JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	メンテナンスキット (200,000ページごとに交換)	MK-5156	<b>94,000円</b>
	メンテナンスキット (原稿送り装置200,000ページごとに交換)	MK-5200	<b>6,120円</b>

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	ステープル針 3,000本(1,500本カートリッジ×2)	SH-13	<b>5,000円</b>

**保守契約のご案内** ■ **オンライン保守** … カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。  
■ **交換部品代込** … 保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。)

保守種別(全てオンライン)	ECOSYS M6635cidn		ECOSYS M5526cdw		月間標準印刷枚数		※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。※初年度保守契約及び複数年(3年、4年、5年)契約は購入と同時にこの契約を原則といたします。※保守契約料金は、月間標準印刷枚数以内の印字が目安となります。また、設置後6ヶ月以内であっても、月間標準印刷枚数の6ヶ月分に到達した時点で無償修理保証の対象外となります。※保守契約料金はメンテナンスキット代金は含まれておりません。※保守契約料金はメンテナンスキットを交換する際の費用を含みます。※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼ください。(10,000円/回)	
	製品購入時にご契約	初年度	1年間	21,000円(税別)	12,000円(税別)	ECOSYS M6635cidn		月間最大 月間標準平均
保守延長時にご契約	1年(半年)	1年間	<b>42,000円(税別)</b>	<b>24,000円(税別)</b>	ECOSYS M5526cdw	月間最大 月間標準平均	65,000ページ 1,600ページ	
		3年間	<b>86,400円(税別)</b>	<b>57,600円(税別)</b>		4年間	<b>112,800円(税別)</b>	<b>74,400円(税別)</b>

■修理受付期間:土、日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時~17時30分まで ■作業実施時間:土、日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時~17時まで ■有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。使用説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合、お客様独自の改造に起因する故障の場合、お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合、(設置ミス・操作ミス等) ■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

**最高の印字品質のため、  
京セラ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。**

京セラ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されると、機械故障の原因になる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

**トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策をリードします。**

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナを使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存ください。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)

**bsi ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED EMS 635470**

**◎ISO14001認証**

京セラドキュメントソリューションズ(株)及び  
京セラドキュメントソリューションズジャパン(株) 大阪本社は、  
環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。

**安全にお使いいただくために**

**注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

**グッドデザイン賞を受賞**

ECOSYS M5526cdwは2016年度グッドデザイン賞を受賞しています。

※「グッドデザイン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン推奨制度で、毎年デザインが優れた物事に贈られています。1957年に創設された「グッドデザイン商品選定制度」を母体とし50年以上にわたって、私たちの暮らしと産業、そして社会全体を豊かにする「よいデザイン」を顕彰し続けています。

商品のご用途は下記まで

〈製造元〉  
**京セラドキュメントソリューションズ株式会社**

〈販売元〉  
**京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社**  
〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造1-2-37 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口 **0570-046562** 受付時間 9:00~12:00  
13:00~17:00 (土曜、日曜、祭日及び当社指定休日を除く)

このカタログは2023年6月現在のものです。

CA1/8.5K/MOV