

モノクロA4複合機

ECOSYS MA4500ifx

ECOSYS M2640idw

ECOSYS M2540dw

業務の効率化で生産性アップ

コンパクトな1台で変化する働き方をサポート



業務の効率化で生産性アップ コンパクトな1台で変化する働き方をサポート

デスクやカウンターにおけるコンパクトモデル。Wi-Fi Directを含む複数のネットワークインターフェイスに対応しており、様々な環境でご利用いただけます。限られたスペースを有効活用し、印刷業務を効率化。低コストで必要な機能を備えたA4複合機が、オフィスの経費削減や生産性向上に貢献します。

ECOSYS MA4500ifx

モノクロA4複合機



快適・簡単操作で業務ニーズにすばやく対応するモノクロA4複合機

- 視認性を高めた7インチパネルで直感的な操作を実現
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN※1
- 2系統のインターフェイスに同時接続が可能※2
- 独自の長寿命化技術による低ランニングコストを実現

※1：オプション IB-37 に対応 ※2：オプション ネットワークボードの追加に対応



ECOSYS M2640idw / M2540dw

モノクロA4複合機



エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機

- 限られたスペースにも設置できるコンパクトで使いやすいデザイン
- 独自の長寿命技術による低ランニングコストを実現
- Wi-Fi Direct機能を標準搭載
モバイル端末からのプリントにダイレクトに対応
- 無駄な印刷や情報漏えいを抑制するICカード認証に対応※


※オプションで対応



ECOSYS CONCEPT

コンパクトなボディーの中に京セラが磨き続けてきたものづくりの考え方が凝縮しています。

「より良いものを長く使う」京セラの複合機は、エコシスコンセプトを実現する長寿命設計でお客様のニーズにお応えします。



視認性を高め直感的な操作を実現

操作部に7インチのカラータッチパネルを搭載※。使用するお客様に配慮した新しいユーザーインターフェイスを導入しています。操作パネルは視認性を高くするために使用する色数を少なくし、アイコンやグラフィックをシンプルにすることにより、直感的な操作を可能にしています。コンパクトながら、A3複合機と変わらない操作性で快適にお使いいただけます。

※ECOSYS MA4500ifx対応



4つのセキュリティ機能を装備

1 データ上書きや暗号化の機能を搭載

オプション(HD-18)※を増設した際、データ上書きや暗号化の機能を標準で搭載しました。大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。

※ECOSYS MA4500ifxのみ対応

2 Trusted Platform Module (TPM) に対応しセキュリティ強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ※です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。

※オプション(UG-50)装着時にECOSYS MA4500ifxのみ対応

3 出力物に対するセキュリティ

印刷物に対して「セキュリティ・ウォーターマーク」と呼ばれる地紋を印刷し、不正な複写による情報漏えいを抑止します。プリンタードライバーからの簡単な設定で、コピーをとると「複写禁止」等の文字が浮き出る印刷をすることができます。

4 放置プリント対策

ユーザボックスプリントやICカードプリント※を利用することで、出力物の放置や混在を抑制。持ち去りなどによる情報漏えいリスクを低減します。

※ICカードプリントはオプション



2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションネットワークインターフェイスカードを装着することにより2系統のネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも機器を集約することで導入コストを削減できます。



Wi-Fi Direct を含む

複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。新たに無線LAN 5GHz※の規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混雑を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。

※ECOSYS MA4500ifx対応

機種名	標準	オプション
ECOSYS MA4500ifx	有線LAN・USB	パラレル/有線LAN/無線LAN Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS M2640idw	有線LAN・USB・ Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—
ECOSYS M2540dw	有線LAN・USB・ Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

さまざまなシステム環境に対応する 多彩なエミュレーション

PCL6をはじめ多くのエミュレーションを標準装備。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。また標準でKPD L (PostScript3 互換) に対応し、ポストスクリプト印刷・PDFダイレクト印刷も可能です。画像フォーマットとしてURF※、PCLm※、PWG Raster※を追加しました。



※ECOSYS MA4500ifx対応

複数の領収書や名刺をまとめてスキャン

複数枚の原稿を原稿台（ガラス面）に並べて一度にスキャンするマルチクロップ機能※を搭載。領収書や名刺などを効率的に電子データ化できます。



10枚まで同時スキャン

ページ/ファイル単位で保存

※ECOSYS MA4500ifx対応。
別途、SDカードもしくは
ストレージオプションの増設が
必要です。

A6サイズ用紙のスキャン

A6サイズの入出金伝票や納品書、請求書を両面自動原稿送り装置からスキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンし、データで送ることができるので、効率的なワークフローを実現します。



ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上の機器を、管理者が一元管理。部門ごとの利用状況、紙詰まりや用紙、トナー切れといった機器の状態をリモートで確認できます。消耗品の在庫管理、発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

かんたん操作でスキャン作業を効率化

Kyocera PC Connect（無料アプリケーション）

スキャン作業の際、複合機パネル上の操作でファイル名のリネームや保存先の指定ができる複合機アプリケーションです。

※オプションの大容量記憶装置、もしくは市販のSDまたはSDHCカードが必要です。

※ECOSYS MA4500ifxのみ対応



ロングライフ設計

消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。

節電機能

京セラの複合機は標準で定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナの梱包は、リサイクル性が高い1枚のシートでできています。折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を持っています。



