

モノクロA4複合機

ECOSYS MA4500ifx

ECOSYS MA4000wifx

ECOSYS MA4000wfx

業務の効率化で生産性アップ

コンパクトな1台で変化する働き方をサポート



業務の効率化で生産性アップ コンパクトな1台で変化する働き方をサポート

デスクやカウンターに設置可能なコンパクトモデル。Wi-Fi Direct を含む複数のネットワークインターフェイスに対応しており、様々な環境でご利用いただけます。限られたスペースを有効活用し、印刷業務を効率化。低コストで必要な機能を備えた A4 複合機が、オフィスの経費削減や生産性向上に貢献します。

ECOSYS MA4500ifx

モノクロA4複合機



快適・簡単操作で業務ニーズにすばやく対応するモノクロA4複合機

- 視認性を高めた7インチパネルで直感的な操作を実現
- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN※1
- 2系統のインターフェイスに同時接続が可能※2
- 独自の長寿命化技術による低ランニングコストを実現

※1：オプション IB-37 に対応 ※2：オプション ネットワークボードの追加で対応



ECOSYS MA4000wifx / ECOSYS MA4000wfx

モノクロA4複合機



エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機


- 5GHzの周波数帯とWi-Fi Directに対応した無線LAN
- 独自の長寿命技術による低ランニングコストを実現
- 限られたスペースにも設置できるコンパクトで使いやすいデザイン
- 両面原稿の同時読み込みでスキャン業務効率を向上



ECOSYS CONCEPT

コンパクトなボディーの中に京セラが磨き続けてきたものづくりの考え方が凝縮しています。

「より良いものを長く使う」京セラの複合機は、エコシスコンセプトを実現する長寿命設計でお客様のニーズにお応えします。



視認性を高め直感的な操作を実現

操作部に7インチのカラータッチパネルを搭載※。使用するお客様に配慮した新しいユーザーインターフェイスを導入しています。操作パネルは視認性を高めるために使用する色数を少なくし、アイコンやグラフィックをシンプルにすることにより、直感的な操作を可能にしています。コンパクトながら、A3複合機と変わらない操作性で快適にお使いいただけます。 ※ECOSYS MA4500ifx対応



不定形サイズの原稿領域サイズを自動検知

自動原稿送り装置から不定形サイズの読み込み時、原稿サイズを自動的に判別します。領収書や伝票などサイズが不定形の原稿をスキャンする際、手入力で原稿サイズを入力する手間が省けます。

※ECOSYS MA4000wifx/MA4000wfx対応



最適な用紙サイズを適用

4つのセキュリティー機能を装備

1 データ上書きや暗号化の機能を搭載

オプション(HD-18)※の増設時に、データ上書きや暗号化に対応する機能を標準で搭載しました。大切なデータの漏えいリスクを抑えることができます。 ※ECOSYS MA4500ifxのみ対応

2 Trusted Platform Module (TPM) に対応しセキュリティー強化

TPMとは、データの暗号化や復号化を行うハードウェアチップ※です。チップ内の専用記憶領域に保存したデータを安全に保管することができます。 ※オプション(UG-50)

3 出力物に対するセキュリティー

印刷物に対して「セキュリティー・ウォーターマーク」と呼ばれる地紋を印刷し、不正な複写による情報漏えいを抑止します。プリンタードライバーからの簡単な設定で、コピーを行うと「複写禁止」等の文字が浮き出る印刷をすることができます。

4 放置プリント対策

ユーザーボックスプリントやICカードプリント※を利用することで、出力物の放置や混在を抑制。持ち去りなどによる情報漏えいリスクを低減します。 ※ICカードプリントはオプション



複数の領収書や名刺をまとめてスキャン

複数枚の原稿を原稿台(ガラス面)に並べて一度にスキャンするマルチクロップ機能※を搭載。領収書や名刺などを効率的に電子データ化できます。

※ECOSYS MA4500ifx/MA4000wifx対応。別途、SDカードもしくはストレージオプションが必要です。



10枚まで同時スキャン

ページ/ファイル単位で保存

A6サイズ用紙のスキャン

A6サイズの入出金伝票や納品書、請求書を両面自動原稿送り装置からスキャンできます。即日処理が必要な書類も手早くスキャンし、データで送ることができるので、効率的なワークフローを実現します。



ネットワーク上のドキュメント機器を一元管理 KYOCERA Net Viewer

ネットワーク上の機器を、管理者が一元管理。部門ごとの利用状況、紙詰まりや用紙、トナー切れといった機器の状態をリモートで確認できます。消耗品の在庫管理、発注、カスタマーエンジニアの手配、使用枚数レポートの作成等を効率化します。

2系統のネットワーク環境に対応

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプションのネットワークインターフェイスカードを装着することにより、2系統のネットワーク環境に対応します。基幹系と情報系など複数のネットワークがある環境でも、機器を集約することで導入コストを削減できます。



かんたん操作でスキャン作業を効率化

Kyocera PC Connect (無料アプリケーション)

スキャン作業の際、複合機パネル上の操作でファイル名のリネームや保存先の指定ができる複合機アプリケーションです。



※オプションの大容量記憶装置、もしくは市販のSDまたはSDHCカードが必要です。 ※ECOSYS MA4500ifxのみ対応

ロングライフ設計

消耗部品の交換頻度を抑え、マシンライフまでの廃棄部品を削減することで、省資源化に貢献します。

節電機能

京セラの複合機は、定着器のヒーターを制御するEcoFuser機能、省電力モード、スリープ機能、自動電源オフ機能を標準装備しています。それぞれの機能を使い、快適な出力環境と節電を両立できます。

Wi-Fi Direct を含む

複数のインターフェイスに同時接続が可能

有線LAN、USB、パラレル、無線LAN、Wi-Fi Directの各種インターフェイスを装備し、同時に接続が可能です。新たに無線LAN 5GHz※の規格に対応し高速通信が可能となりました。同じ周波数帯での通信回線の混線を回避し、バックヤードなどの狭小スペースでも快適な出力環境を実現します。 ※ECOSYS MA4500ifxはオプション(IB-37)利用時に対応

機種名	標準	オプション
ECOSYS MA4500ifx	有線LAN/USB	パラレル/有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)
ECOSYS MA4000wifx	有線LAN/USB/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—
ECOSYS MA4000wfx	有線LAN/USB/Wi-Fi Direct(無線LAN含む)	—

環境に配慮した梱包を使用

トナーコンテナは、リサイクル性が高い1枚のシートで梱包されています。折り曲げや差し込みによって、高い緩衝機能と、強度の高い梱包機能を備えています。



