

THE NEW VALUE FRONTIER



いい「マシン」から、いい「パートナー」へ。

# TASKalfa 305 TASKalfa 255

A3モノクロ複合機



TASKalfa 

使いやすさに、  
かしこいチョイス。



コピーにFAX<sup>\*</sup>、プリント、スキャン。  
ほしい機能がきっちり入ってわかりやすい、使いやすい。  
そのうえ長寿命で、毎日、しっかり働く働き者。  
気持ちよく使えてカンタン、  
コストを抑えてみんなの仕事を軽やかにこなす。  
みんなにハッピー、ハッピーコピー。

白いタスクアルファ、TASKalfa 305/255

コピー、プリント、FAX<sup>\*</sup>、スキャン。  
 みんな入ってお手頃価格。  
 白いタスクアルファ



**Smart  
Choice!**

京セラ ミタ  
 所属プロゴルファー  
 古閑 美保



カラータッチパネルで  
 使いやすい



**TASKalfa**   
 305  
 255

**TASKalfa305**

モノクロ  
**30**  
 枚/分

ネットワーク  
 プリント  
 標準

カラー  
 ネットワーク  
 スキャン  
 標準

FAX  
 対応

両面  
 標準

両面原稿  
 自動送り

ジョブ  
 セパレーター

ギガビット  
 ネットワーク

**TASKalfa255**

モノクロ  
**25**  
 枚/分

ネットワーク  
 プリント  
 標準

カラー  
 ネットワーク  
 スキャン  
 標準

FAX  
 対応

両面  
 標準

両面原稿  
 自動送り

ジョブ  
 セパレーター

ギガビット  
 ネットワーク

※オプション

01

## 使いやすさが大切

営業部

使いたい機能をすぐに  
使えてハッピー



### どんな場所にも フィットする白いボディ

カラーは新鮮なピュアホワイト。4つのコーナーを丸くして、どこから見られてもOKの360°デザイン。キャビネットの隣や、デスクの近くに置いても違和感のない、やさしいデザインとしました。

### 大きなボタンや アイコンで直感的に

わかりやすい操作ボタン、デカアイコンのタッチパネル。ひとつの画面には、一つの操作だけを表示するというわかりやすさ。選んだアイコンをハイライト表示して、指先が迷うこともありません。




02

## 簡単、わかりやすい


### 手間がかからないことも 大切なポイント

わかりやすく使いやすくても、トナー交換や用紙の補給などに手間がかかったら効率が落ちます。白いタスクアルファは、内部をユニット化。メンテの時間、使えない時間を大きく短縮します。



### FAXが簡単 (オプション)

わかりやすいカラータッチパネルでFAXが快適。原稿をセットして、FAXボタンと送信先を選んですぐ送信。ワンタッチダイヤルに100件、登録できます。



### かんたんアイコン



大きなイラストにしたことで、設定内容がわかりやすくなりました。

### お気に入り



よく使う機能を自分専用にカスタマイズできます。目的に合わせてボタンを作ることで、仕事がスムーズに。

スッキリデザイン

かんたん操作



毎日をきもちよく。白いタスク

03

## 長寿命で安心

### 長寿命設計の働き者

たとえば、ドラムなど目に見えないところもオリジナルの長寿命設計。だから、部品の交換も少なくすみ、毎日しっかり稼働します。白いタスクアルファは、静かな、静かな働き者です。



ロングライフ設計  
つまり手間いらず

とにかく  
かんたん、  
安心して使える。




経理部

長寿命だから手間いらず



### 毎日、安定して働くこと

コピー機の基本は、毎日、安定して働くこと。給紙方式を見直すことで、さらに安定性が向上しました。また万一、不具合があっても、トラブル箇所に簡単にアクセスできます。



04

## 省エネとフレンドリーは時代の言葉

### スリープ時は、なんと1W

コピーにプリント、そしてFAXにスキャン。4つのうちFAXは24時間、電源が入っていないけません。夜間や使わないときのスリープ時は、ほとんど極限の1Wという省エネ設計にしました。



### 最高速より使いやすさ

重装備をやめて一から見直したら、必要充分な軽快なマシンができました。システムもシンプルにしたことで使いやすさと同時に、静かさと毎日の運用コストも大きく下げることができました。



よく使う機能の自分専用  
にカスタマイズ出来ます。



## 05 プリント&コピー



### きもちよい速さ、美しいコピー

大きなボタンを押して、タッチパネルのデカアイコンで拡大、縮小、用紙など液晶のガイドに沿って選ぶだけ。自動原稿読み取りのトレイには最大、50枚をセットできますから手間もかかりません。1分間に30枚の速さでコピーします(TASKalfa 305、255は25枚/分)。立ち上がりやスリープからの目覚めも約20秒。待たせることなく、いつでも簡単にきれいなコピーが取れます。



### デスクのPCから簡単プリント

PCで作った表計算やプレゼンソフトから、くっきりスムーズにプリントできます。白いタスクアルファをネットワークにつないで、みんなで共有。プリンターを何台も置くよりコストもかかりません。またUSBメモリを直接、USBポートに挿して出力できます。速さは片面30枚/分、両面24枚/分(TASKalfa 305、255は片面25枚/分、両面19枚/分)。



## 06 FAX (オプション)


### アドレス帳の登録が簡単、高速G3ファクス

ワンタッチダイヤル100件、共通アドレス帳は200件まで登録できます。カラータッチパネルだから登録は簡単。またExcelで指定のフォームにあわせて入力していただくと、ネットワークから一括登録できます。速さは高速G3規格対応。また受信FAXに専用のトレイを用意。使いやすく、きもちよい送受信ができます。



### PCから直接、FAX送受信

白いタスクアルファはネットワークFAXに対応しています。デスクのPCから直接、FAXの送受信ができます。プリントした用紙を使うことなく、データとして送信しますから鮮明に送ることができます。ネットワーク対応HDD (NAS) と組み合わせると、無駄なFAX出力を抑えることができます。



PCからFAX送信が便利

FAX受信もPCで

受信FAXはネットワーク対応のHDDに保管

使うものを、必要なだけ。だから


## 07 スキャン

### コピーするように書類をスキャン

紙の書類を電子化すれば、PCで簡単にあつかうことができます。紙のようにかさばることなく、保管もラクになります。使い方はとても簡単。コピーを取るように書類をセットしてスキャンし、ファイルに変換。ネットワーク内のPCやクラウドサービスに保管できます。モノクロだけでなく、カラーでもスキャンすることができます。

### USBメモリーに保存

本体に直接USBメモリーをさして、スキャンデータを保存。急いでスキャンしたいときに、かんたんにデータを持ち運べます。



スキャンデータ

PC保存

Eメール送信

USBメモリー

マルチセンド

クラウドサーバー

### スキャナーがビジネスをスマートにする

- 高速カラースキャン。  
モノクロ40枚/分、カラー 20枚/分 (300dpi)
- 送信先アドレス帳、LDAP対応
- まとめて送信マルチセンド、  
SMBもメールもFAXも一度に送信



## 08 オプション

### オプションでもっと便利に

用紙のバリエーションを増やしたい、出力した書類を自動でステープル留めしたい。使いやすく、便利なオプションを用意しました。



#### DF-470

500枚フィニッシャー

#### AK-470

アタッチメントキット



#### PF-470

550枚×1段PF+キャビネット



#### PF-471

550枚×2段PF



ICカード 認証キット(B)

使いやすい。

## □ 基本性能

	TASKalfa 305	TASKalfa 255
型式	デスクトップ	
原稿台方式	固定	
感光体	a-Si(アモルファスシリコン)ドラム	
複写方式	半導体レーザー+電子写真方式	
現像方式	乾式一成分現像方式	
定着方式	熱ローラー定着方式	
CPU	PowerPC 464(800MHz)	
メモリー容量	標準:512MB、最大:1,536MB	
ホスト・インターフェイス	Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、オプションスロット×2	
ウォームアップタイム※1	約20秒以下、スリープモード20秒以下	
給紙方式	550枚(64g/m <sup>2</sup> )フロントカセット×1段+100枚(手差し)	
両面印刷機能	標準装備	
電源	AC100V 12.5A 50/60Hz(共通)	
最大消費電力	1,350W	
大きさ(幅×奥行×高さ)	590×590×694mm	
機械占有寸法(幅×奥行)	878×590mm(手差しトレイ使用時)	
質量	約52.2kg	

※1 22℃ 60%RH環境下での仕様です。

## □ コピー性能

	TASKalfa 305	TASKalfa 255
複写原稿	シート、ブック、立体物	
原稿サイズ	最大A3	
複写サイズ	カセット:A3~A5タテ、手差し:A3~A6タテ、ハガキ	
複写速度※1	30枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、 22枚/分(A4)、 20枚/分(B5)、 15枚/分(A3、B4、A5)	25枚/分(A4ヨコ、B5ヨコ)、 18枚/分(A4)、 16枚/分(B5)、 12枚/分(A3、B4、A5)
解像度	600dpi×600dpi(読み込み/書き込み)	
ファーストコピータイム	7.8秒以下(A4ヨコ)	
複写倍率	拡大:400%、200%、141%、122%、115% 縮小:86%、81%、70%、50%、25% ズーム25~400%(1%単位の任意設定)	
連続複写枚数	1~999枚(テンキー方式)	

※1 原稿台使用時

## □ プリンター機能

	TASKalfa 305	TASKalfa 255
プリント速度	コピー仕様と同等	
解像度	Fast1200(1800dpi相当×600dpi)	
ページ記述言語	プリスクライプ	
メインメモリー	本体メモリと共用	
エミュレートプリント	PCL6(PCL5e/PCL-XL)、KPDL3(ポストスクリプト3互換)、XPS	
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX、NetBEUI、AppleTalk	
内蔵フォント	欧文:アウトラインフォント101種類(PCL6)/144種類(KPDL)、 OCR文字:OCR-A、OCR-Aカナ、OCR-B、OCR-Bカナ、OCR-Cカナ	
インターフェイス	ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)×1、 Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2(ダイレクトプリント対応TIFF/JPEG/PDF/XPS)	
対応OS	Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Vista/Server2008 Mac OS X(10.2~)	

## □ スキャナー機能

	TASKalfa 305	TASKalfa 255
原稿読み取り速度	片面読み※1 カラー:20イメージ/分、グレー/白黒:40イメージ/分 両面読み※1 カラー:9イメージ/分、グレー/白黒:14イメージ/分	
解像度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200dpi×100dpi、200dpi×400dpi	
読み取りモード	文字、写真、文字+写真、OCR	
スキャンモード	カラー/グレー/白黒	
インターフェイス	ネットワークインターフェイス(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)、USBホスト	
TWAINドライバ対応OS	Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008	
ファイル形式	TIFF、JPEG、XPS、PDF	
送信方式	SMB、FTP、SMTP、TWAIN、WIA	

※1 300dpi時のスピードです。

## □ FAX機能(オプション)

	TASKalfa 305	TASKalfa 255
型式	送受信兼用機	
接続回線	加入電話回線、Fネット(G3サービス)	
走査線密度	ノーマル:8dot/mm×3.85line/mm、ファイン:8dot/mm×7.7line/mm、 スーパーファイン:8dot/mm×15.4line/mm、 ウルトラファイン:16dot/mm×15.4line/mm	
伝送速度	3秒以下(JBIG使用時)※1	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
最大原稿サイズ	A3	
記録方式	レーザーによる普通紙記録	
記録紙サイズ	A3~A5タテ	
原稿給紙	自動給紙(50枚)	
メモリー容量	標準9.5MB	
相互通信	スーパーG3規格機	
通信速度	33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/ 14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps(自動シフトダウン方式)	


※1 A4判700字程度原稿を標準画質(8×3.85mm/mm)で、高速モード(33,600bps)で送信時の速さです。  
◎ これらはいずれも画像情報以外の電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。  
◎ 実際の送信時は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

## □ 自動両面原稿送り装置

原稿サイズ	A3~A5タテ
原稿の種類	シート
原稿紙厚	片面時:45~160g/m <sup>2</sup> 、両面時:50~120g/m <sup>2</sup>
原稿セット枚数	50枚
電源	本体より供給

## □ 外形寸法

単位:mm



※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。  
※その他カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめください。※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際出力サンプルとは異なります。※機械本体価格には、消耗品類の価格は含まれておりません。※価格およびサービス体系、その他詳しい内容につきましては、営業担当者におたずねください。※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外には、禁じられています。※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。※本製品の故障、誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温/湿度/品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。


**◎ ISO14001 認証**  
 京セラ ミタジャパン(株)は、環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。


 本製品は国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

**安全にお使いいただくために**  
 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
 ●表示された正しい電源、電圧でお使い下さい。  
 ●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

**注意**

商品のご寿命は下記まで

**京セラ ミタ株式会社**  
**京セラ ミタジャパン株式会社**  
 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15

お客様相談窓口  受付時間 ● 9:00~17:00 (但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

※ナビダイヤルをご利用にならないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、(06-6764-3678)をご利用下さい。



このカタログは2010年12月現在のものです。

CAT/30TA1012ADK/XJ/8J293050