


カラー・モノクロA3複合機

TASKalfa MZ8500ci/MZ7500ci

TASKalfa MZ10500i/MZ9500i/MZ8500i/MZ7500i

高機能×高画質×高生産性
ずっと続く、プロ級品質



妥協しない、 一段上の品質へ。

TASKalfa MZ8500ci and MZ10500i Series



ビジネス業務～プロフェッショナルまで

細部まで美しく再現する
現場で求められる機能を



高画質 × 高生産性。
この一台で。

高機能



多彩な機能で、文書業務をもっと便利に




高画質



鮮やかな色再現と安定した画質で、続く美しさ



高生産性



スムーズな運用設計で、大量出力業務を効率よく

Concept 製品コンセプト

高機能



多彩な機能で、文書業務をもっと便利に

大型タッチパネルによる直感的な操作性に加え、クラウド連携、IDカードスキャン、受信ファクス転送など、多様な業務を支える機能を搭載。また、多彩な用紙サイズ・用紙種に対応し、さまざまな業務シーンに柔軟に対応します。さらに認証・暗号化・機密文書ガードなどのセキュリティ機能を備え、日々の文書業務をより便利で安心なものにします。

Lineup 製品一覧

カラーA3複合機

製品詳細はこちら
(ホームページ)



モノクロA3複合機

製品詳細はこちら
(ホームページ)



カラーA3複合機

※連続複写速度 (A4ヨコ)
※本体以外オプション

TASKalfa MZ8500ci

🕒 85枚/分 (モノクロ)
75枚/分 (カラー)



TASKalfa MZ7500ci

🕒 75枚/分 (モノクロ)
70枚/分 (カラー)



高画質



鮮やかな色再現と安定した画質で、続く美しさ

トナーと画像処理技術により、くすみの少ない透明感と鮮やかな色再現を実現。ICCプロファイル※やメディアカタログ機能により、用紙特性に応じた細かな調整にも対応します。さらに連続印刷時も色味や濃度を自動で最適化し、販促物やカタログなどでも安定した美しい仕上がりを提供します。

※機器ごとの色特性を定義し、異なる機器間でも同じ色を再現できるようにする色管理用のデータファイルです。

高生産性



スムーズな運用設計で、 大量出力業務を効率よく

大容量給紙、連続印刷を支える冷却システム、印刷中でもトナー交換が可能など、大量出力時にも作業を止めにくい運用を実現。ステープル、パンチ、中折り、メールボックスなどの多彩な後処理機能や、高速スキャン、ホットフォルダーにより、印刷から電子化、仕上げまでの業務効率を高めます。

モノクロA3複合機

※連続複写速度 (A4ヨコ)
※本体以外オプション

TASKalfa MZ10500i

🕒 105枚/分 (モノクロ)



TASKalfa MZ9500i

🕒 95枚/分 (モノクロ)



TASKalfa MZ8500i

🕒 85枚/分 (モノクロ)



TASKalfa MZ7500i

🕒 75枚/分 (モノクロ)



Copy/Print 高品質なドキュメントをすばやく作成




リアルで鮮やかな画質の実現

用紙上に、トナーの粒子を均一に載せる技術を採用し、ムラのない美しい発色を実現。リアルな質感とともに、印刷物を明るく鮮やかな印象に仕上げます。



従来機



TASKalfa MZ8500ciシリーズ

大量印刷でも止まらず、最後まできれい


印刷中は色の状態を自動で見守りながら適切に調整し、冷却システムが本体内部の温度上昇を抑制します。長時間の連続印刷でも、最初から最後まで安定した美しい仕上がりを実現します。



大量印刷時も効率よく用紙補給

最大9,160枚(本体5,160枚、サイドデッキ*4,000枚)の大容量給紙に対応し、多様な出力ニーズに応えます。本体の1,750枚×2段のカセットは、片方が空になっても自動的にもう一方のカセットから給紙を継続できます。

※サイドデッキ (PF-7210) の装着が必要です。



多彩なフィニッシング機能

フィニッシャーオプションの装着により、大量の会議資料やプレゼン資料などの印刷の仕分けや、ステープル、パンチ*が可能。さらに中折りユニットを装着すると、冊子のような中折りや、封筒で送る案内状のような3つ折りができます。

※フィニッシャー (DF-7200またはDF-7210) にパンチユニット (PH-7210) の装着が必要です。

多彩な用紙サイズ・用紙種に対応

給紙カセットには、SRA3～A6サイズまで、重さ52～300g/㎡までの用紙をセットできます。

ハガキや封筒、POPなどの特殊用紙を大量印刷する場合も給紙の手間が省け、スピーディーに作業できます。

■ **かんたん封筒印刷** 角形2号、長形3号、長形4号、洋長3号など、定型封筒サイズと用紙の厚さを複合機本体とプリンタードライバーに設定可能。

■ **長尺印刷(バナー印刷)** 手差しトレイからは幅297mm×長さ1,220mm(およそA3用紙3枚をつなげた長さの用紙)までの長尺印刷が可能。

バリアブル印刷、カラーマネジメント、稼働状況管理をひとつのプラットフォームで実現

Kyocera Production Print Suiteは、商業印刷の生産性向上を支援するワークフローソフトウェアです。

Dashboard (無償) では印刷枚数・稼働時間・トナー使用量など10以上の指標をグラフで可視化し、業務コストを一目で把握できます。

Color Management (有償) は印刷チャートの測色データからキャリブレーションやICCプロファイルを作成し、安定した色再現を実現。

Variable Designer (有償) ではルール設定により、宛先ごとに文言や画像を変えるバリアブル印刷データを作成できます。

詳細はこちら
(ホームページ)



Usability やさしくて簡単な操作性



■ シンプルで使いやすい操作画面

操作部の10.1インチ大型タッチパネルは、直観的に操作できるようにワンタッチボタンやアドレス帳を配置。シンプルで分かりやすいアイコンとテキストで操作をナビゲーションします。設定のステップも少なく、コピーや送信の作業を効率化することができます。



■ 見やすい角度にパネルを調整

操作パネルを見やすい角度(15°~90°)に調整することが可能です。車椅子を使用する方や低い身長の方でも操作しやすくなります。また、設置場所によって、蛍光灯が映り込んでしまう場合の見づらさを解消することもできます。

■ パネル回転プレビュー

プレビュー画面にて操作パネルを90度回転させれば、スキャンしたポートレート原稿画像の内容を画面いっぱい大きさで確認できます。

Scan すばやく正確にデータ化、送信




■ 厚紙・特殊紙も安心のストレートパス搭載

名刺・ポイントカード・免許証といった、厚手のカード類(厚紙・特殊紙)に対応するストレートパスを搭載。ストレスなく読み取り可能です。

原稿台に
ランダムに置かれた名刺




自動で1枚ずつの
画像ファイルに変換



■ 複数の領収書や名刺をまとめてスキャン

複数枚の原稿(最大16枚)を原稿台(ガラス面)に並べて一度にスキャンすることができます。領収書や名刺などの小さな原稿をまとめてデータ化することができ、作業効率が上がります。

Fax 簡単操作と分かりやすい通知



■ 受信ファクスをさまざまな方法で転送

受信ファクスは、本体ファクスボックス保存のほか、他のファクス機、インターネットファクス、メール、フォルダー、クラウドとさまざまな場所へ転送可能です。共有フォルダー(SMB)送信とメール送信といった、通信方式が異なる宛先を組み合わせた転送も可能です。また、条件設定により、特定の受信先だけに絞って転送をかけることもできます。




■ ファクスを自席のPCから送信

ネットワークファクス送信は、パソコンの印刷ドライバーを使いファクス送信する機能です。ファクスのたびに自席から複合機へ移動する手間を省き、ファイルデータを直接送信することで、ペーパーレス化を実現。経費削減にもつながります。

Security 本体セキュリティ機能の強化



データ上書き消去 / 暗号化



■ 新セキュリティ規格への対応

本体ストレージのセキュリティ機能は、情報セキュリティの国際規格であるコモンクライテリア (ISO/IEC 15408) 認証とHCD-PP v1.0に対応しています。また、ネットワーク通信のデータ暗号化の米国連邦標準規格であるFIPS 140-3を標準でサポートし、IPsecとTLS通信プロトコルにも対応しています。

■ 多彩な認証機能

本体に登録されているユーザーリストで認証を行う「ローカル認証」と、LDAPやActive Directoryなどの認証サーバーを使う「ネットワーク認証」を標準でサポート。ICカードに認証情報を登録すると、カードをかざすことでログインが可能になります*。

※オプションのICカード認証キットが必要です。

サステナビリティ

Sustainability 地球環境に配慮した製品設計

■ 長寿命設計で環境にやさしく経済的

環境性(エコロジー)、経済性(エコノミー)に優れたドキュメント環境(システム)を提供するという「エコシスコンセプト」をベースとした考え方のもと、部品や消耗品の廃棄を減らし、環境負荷を小さくする製品開発を継続。その卓越した技術は今もなお開発に展開され、長期間お使いいただける複合機にこだわりました。

■ 技術を結集し、極限まで高めた堅牢性

摩耗に強い独自開発の長寿命ドラムを搭載し、高画質と長期間の安定稼働を実現。さらに、電子部品やコネクタ、チップ、液晶パネルなどに、耐久性と先進技術を兼ね備えた京セラグループ製部品を採用することで、高い堅牢性と信頼性を実現しています。

京セラでは、約30年にわたり、製品の長寿命化に取り組んでいます。複合機には耐久性にすぐれた部品を多く採用し、メンテナンス時の交換部品を極力減らしています。



Option

※各オプションの組み合わせや対応につきましては、別紙の価格表をご確認ください。

製品本体

カラー A3 複合機
TASKalfa MZ8500ci
TASKalfa MZ7500ci

モノクロ A3 複合機
TASKalfa MZ10500i
TASKalfa MZ9500i
TASKalfa MZ8500i
TASKalfa MZ7500i



A

ペーパーフィーダー

PF-7200

3,500枚の用紙収容が可能な増設サイドデッキ。A4、B5サイズの用紙に対応。



PF-7210

4,000枚の用紙収容が可能な増設サイドデッキ。本体のカセットと同じサイズの用紙に対応。



Banner Guide 12

長尺用紙の連続給紙を可能にする補助ガイド。バナー用紙を10枚までセットできます。



B

フィニッシャー

DF-7200

A4サイズ4,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。2トレイ仕分け、シフトソート、3種類の65枚綴じステープルに対応。



DF-7210

A4サイズ4,000枚まで排紙可能なフィニッシャー。2トレイ仕分け、シフトソート、3種類の100枚綴じステープルに対応。



MT-7200

用紙の排紙先を7か所追加し、仕分け作業を効率化する装置。
※装着にはDF-7200/DF-7210いずれかが必要となります。
※IS-7200との併用はできません。



IS-7200

インデックス紙や印刷済みの用紙を自動的に挿入することができる装置。
※装着にはDF-7200/DF-7210いずれかが必要となります。
※MT-7200との併用はできません。



Copy Tray(D)

本体左側に装着可能な簡易トレイ。

BF-7200

印刷物を2つ折り、3つ折り、簡易製本して排紙することができる装置。
※装着にはDF-7200/DF-7210いずれかが必要となります。

ZF-7200

Z折り加工を可能にする装置。
※装着にはDF-7200/DF-7210いずれかが必要となります。

PH-7210

パンチ穴を開けることができる装置。
※装着にはDF-7200/DF-7210いずれかが必要となります。

その他オプション

FAX System 14

ファクス送受信を行うためのオプション。(最大2個装着可能)

Internet FAX Kit (A)

インターネット回線を使ったファクス送受信が可能。FAX System 14装着時に利用できる拡張オプション。
※別途インターネットの通信契約が必要です。

HD-16

印刷データの保存用ハードディスク。(容量:1TB)

ICカード認証キット (B)

ICカード認証利用時に必要なライセンスオプション。
※別途カードリーダーが必要です。

ICカードリーダー (RC-300/S1)

ICカードの読み取り用のカードリーダー。Mifare、FeliCaに対応。
※別途ICカード認証キットが必要です。

IB-37

無線規格IEEE 802.11 a/b/g/n/acに対応した、高速無線LAN通信を可能にする増設オプション。社内ネットワーク接続とWi-Fi Directの同時利用が可能。

IB-53

ネットワーク接続ポート (NIC) の増設オプション。有線LANの2回線同時接続が可能。

IB-54

無線LAN規格IEEE 802.11 b/g/nに対応した、無線LANネットワークインターフェイスカード。

UG-33

ThinPrintのエミュレーションに対応。

UG-34

EPSON VP-1000、NEC PC-PR201、IBM 5577のエミュレーションに対応。

DT-730(B)

コピー、スキャン原稿の一時置きトレイ。

NK-7120 (B)

外付けハードテンキーボード。スタート、ストップ、リセット機能付き。

Printing System 18

本体の標準印刷機能をFieryプリントコントローラーに置き換え、より高度な色管理や印刷ワークフローに対応。

Printing System Interface Kit 18

Fieryプリントコントローラー用インターフェイスボード。

Color Management

キャリブレーション、品質チェック、ICCプロファイルを作成するアプリケーション。

Color Management support MNT

Color Managementの保守 (修正パッチの提供など) を受けるために必要な年間ライセンス。

Variable Designer

VDP (Variable Data Printing) データを作成し、印刷するためのアプリケーション。

Variable Designer support MNT

Variable Designerの保守 (修正パッチの提供など) を受けるために必要な年間ライセンス。

ユーザーサポートページ(コーポレートサイト) ※詳細はホームページをご覧ください。

ユーザーサポートページでは、製品のセットアップ方法、マニュアル、消耗品の交換手順などの情報をご案内します。

- 各種ドライバー・ユーティリティダウンロード
- 取扱説明書、各種操作手順書ダウンロード
- セットアップ・消耗品交換・紙づまり対処のご案内

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/support_product/index_jp.html?r=57

詳しくはコチラ



商品のご寿命は下記まで

このカタログは2026年10月現在のものです。

その他ラインアップは京セラホームページで

お客様のビジネスを支援する商品・サービスを取り揃えています。ニーズや目的に応じた商品検索も可能です。

- A3/A4複合機(カラー、モノクロ)
- A3/A4プリンター(カラー、モノクロ)
- プリンタートナー、消耗品
- ビジネス連携アプリケーション ●その他ICT製品、サービス

www.kyoceradocumentsolutions.co.jp

詳しくはコチラ



〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造 1-2-37

お客様相談窓口



0570-046562

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日及び当社指定休日は除く)

CAT/2A/SGW